


1) LES 3 MANIFESTATIONS PRINCIPALES :

RIGIDITÉ
MUSCULAIREBRADYKINÉSIE
(LENTEUR DE
MOUVEMENT)TREMBLEMENT
AU REPOS2) SYMPTÔMES
MOTEURS :troubles affectant les mouvements qui peuvent
être améliorés par les traitements

- Troubles de la marche
- Freezing (blocage soudain de la marche donnant l'impression que les pieds sont « collés au sol », malgré la volonté d'avancer)
- Troubles de l'équilibre / Instabilité posturale avec risque de chute
- Dystonie (contraction musculaire plus ou moins douloureuse)
- Hypomimie (peu d'expressions au niveau du visage)
- Dysarthrie (trouble de la parole) et Hypophonie (diminution du volume de la voix)
- Troubles tardifs de la déglutition
- Sialorrhée (fuite salivaire)
- Micrographie (écriture très petite, presque illisible)
- Douleurs

3) SYMPTÔMES
NON MOTEURS :

troubles touchant les autres systèmes

- Fatigue
- Anxiété / hypersensibilité émotionnelle
- Dépression
- Apathie
- Hallucinations
- Hypotension orthostatique
- Constipation et troubles urinaires
- Troubles cognitifs tardifs
- Troubles précoces du sommeil : agitation nocturne
- Troubles précoces de l'odorat

HALLUCINATIONS



FATIGUE

TROUBLES DU
SOMMEILCONSTIPATION ET
TROUBLES URINAIRES

ANXIÉTÉ

TROUBLES
PRÉCOCES
DE L'ODORATPlus d'information
sur notre site Internet

Et sur nos réseaux sociaux



06 16 83 95 17



10 chemin Du Raisin

31050 Toulouse cedex 09

